

Gitでよく使うコマンド

よく使うGitコマンドの備忘録。

clone

リポジトリ取得については、「[Gitのサブモジュールも一緒にcloneする](#)」記事参照。

リモートブランチの取得

リモートにどんなブランチがあるか調べる

```
$ git branch -a
* master
remotes/origin/HEAD -> origin/master
remotes/origin/dev_yoko
remotes/origin/develop
remotes/origin/master
```

チェックアウトしたいブランチが表示されていない時は、フェッチで情報取得する。

```
$ git fetch
```

ローカルブランチ名を指定して、リモートブランチをチェックアウトする。

```
$ git checkout -b other_branch origin/other_branch
```

- 最初の引数がローカルブランチ名
- -bオプションを指定しておくと、自動的にそのブランチに切り替わる。
- -bオプションを指定しないと、以下を再度する必要がある。

```
git checkout -b other_branch
```

参考

1. [リモートのgitブランチをローカルにチェックアウトする](#)
2. [基本的なGitコマンドまとめ](#)

From:
<https://yokoweb.net/dokuwiki/> - 新石器Wiki

Permanent link:
<https://yokoweb.net/dokuwiki/software/git/git-basic-commands?rev=1571361182>

Last update: 2019/10/18 10:13



