

# SourceTreeでのブランチの切り替え方


SourceTreeからのGitブランチの切り替え方について、備忘録を残す。  
macOS版の例であるがWindows版も同様。

もちろんGitコマンドラインから出来るがSourceTreeを使う事で直感的に操作できる。


## リモートブランチを取得し同時にブランチを切り替える

以下、リモートブランチ「elscreen」に切り替える手順の例


リモート欄の「elscreen」をクリック



ローカルブランチをチェックアウト(作成)するか?のダイアログがあるので[OK]する



ローカルブランチ「elscreen」が作成されてブランチが切り替わる




## ローカルブランチの切り替え手順

ブランチ欄の切り替えたいブランチ名をクリック。この例では「master」に切り替え。



## 新規ローカルブランチの作成手順

ツールバーの[ブランチ]アイコンをクリックし、作成するブランチ名を入力し[ブランチを作成]を押す



## 参考

### 1. ブランチとは

Last  
update:  
2026/07/28 13:16 software:git:git-gui-client:sourcetree:sourcetree-branch <https://www.yokoweb.net/dokuwiki/software/git/git-gui-client/sourcetree/sourcetree-branch>

---

From:  
<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/> - 新石器Wiki

Permanent link:  
<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/software/git/git-gui-client/sourcetree/sourcetree-branch>

Last update: **2026/07/28 13:16**

