

# Ubuntu Server rsyncサーバに定期的バックアップ

以前の[記事](#)で、rsyncサーバをバックアップ用に準備した。そこに、必要なデータを定期的にバックアップコピーするようにしたので備忘録を残す。

## シェルスクリプトの作成

バックアップを実行するシェルスクリプトを作成する。

```
$ cd /opt/script/  
$ sudo nano rsync_backup.sh
```

rsync\_backup.sh

```
#!/bin/sh  
echo -----  
date  
rsync -azv --delete /var/www/backup/ rsync://hogeserver/www/backup
```

## 実行権を付与して実行してみる

```
$ sudo chmod +x rsync_backup.sh  
$ sudo ./rsync_backup.sh
```

## cronで定期的に実行

毎週月曜日の4時に実行

```
$ sudo crontab -e
```

下記を追加

```
0 4 * * mon /opt/script/rsync_backup.sh >> /var/log/rsync_backup.log 2>&1
```

## 関連記事

- 🐧 [Ubuntu 18.04/16.04 LTS Server rsyncサーバでバックアップ先にする](#)

## 参考

1. [Rsync : ファイル/ディレクトリの同期](#)
2. [CentOS 7.0 - rsync でファイル・ディレクトリ同期（同期先として）！](#)
3. [rsync でディレクトリの同期（バックアップ）](#)

From:

<https://yokoweb.net/dokuwiki/> - 新石器Wiki

Permanent link:

<https://yokoweb.net/dokuwiki/software/ubuntu/rsync-backup>

Last update: **2026/07/28 13:16**

