Ubuntu Serverrsyncサーバに定期的バックアップ

以前の記事で、rsyncサーバをバックアップ用に準備した。そこに、必要なデータを定期的にバックアップコピーするようにしたので備忘録を残す。

シェルスクリプトの作成

バックアップを実行するシェルスクリプトを作成する。

```
$ cd /opt/script/
$ sudo nano rsync_backup.sh
```

rsync_backup.sh

```
#!/bin/sh
echo ----------------------------------
date
rsync -azv --delete /var/www/backup/ rsync://hogeserver/www/backup
```

実行権を付与して実行してみる

```
$ sudo chmod +x rsync_backup.sh
$ sudo ./rsync_backup.sh
```

cronで定期的に実行

毎週月曜日の4時に実行

```
$ sudo crontab -e
```

下記を追加

```
0 4 * * mon /opt/script/rsync_backup.sh >> /var/log/rsync_backup.log
```

関連記事

- Ubuntu 18.04/16.04 LTS Serverrsyncサーバでバックアップ先にする

参考

---

1. Rsync : ファイル/ディレクトリの同期 2. CentOS 7.0 - rsync でファイル・ディレクトリ同期（同期先として）！ 3. rsync でディレクトリの同期（バックアップ）

From:
https://yokoweb.net/dokuwiki/ - **新石器Wiki**

Permanent link:
https://yokoweb.net/dokuwiki/software/ubuntu/rsync-backup?rev=1571989516

Last update: **2019/10/25 16:45**