

VSCodeの設定

以下の記事で「VSCode(Visual Studio Code)」をインストールした。設定変更の手順ついて備忘録を残す。

🔗[VSCode]macOS, Windows, Ubuntuで共通なエディター環境を構築（インストール編）

VSCodeの設定には、すべてのワークスペースにデフォルトで適用されるユーザ設定と、ワークスペース固有の設定の2種類がある。ユーザ設定は、次項で説明の方法で設定する。もう一方のワークスペース設定ファイルは、そのワークスペースに限定した設定ファイルで、Gitリポジトリに追加し、開発者間で共有するために使われる。2つの設定は両方とも適用されるが、ワークスペースの設定が優先される。ワークスペース設定は「.vscode/settings.json」ファイルに設定を記述する。


VSCodeのユーザ設定ファイル

VSCodeの設定は、settings.json ファイルで設定する。以下の要領で編集する。


左下の歯車アイコン（設定）から「設定」を選択。



設定の一覧が表示される。次に、右上の「設定(JSON)を開く」を押す。



settings.jsonファイルの編集画面となるので、設定の定義を記述する。



From:
<https://yokoweb.net/dokuwiki/> - 新石器Wiki

Permanent link:
<https://yokoweb.net/dokuwiki/software/vscode/vscode-user-settings?rev=1626910559>

Last update: **2021/07/22 08:35**

