新石器Wiki

本サイトは「The modern stone age.」の姉妹サイト。
DokuWikiの軽快さを活かし、細かい技術的な事項など、メモや覚え書きを書き溜めていく。

タグ一覧

---

| タグ | 数量 |
|---|---|
| gcc | 1 |
| rtk kernel | 18 |
| cwtw-pro | 7 |
| rules | 2 |
| freertos | 2 |
| サーバ構築 | 2 |

「Tag」ページからタグ検索もできる。

記事一覧

---

- Tag
- ソフトウェア
  - DokuWiki
    - DokuWiki記事の作成,編集,削除
    - Markdownテスト表示
    - DokuWikiInterWikiリンク
    - DokuWikiQnA Plugin
    - DokuWikiインストールしたプラグインの一覧（まとめ）
  - Emacs
    - Emacsのよく使うキーバインド
  - GIMP
  - Git
    - GitのGUIクライアント
      - SourceTree
        - SourceTreeで「subtree」を使う
        - SourceTreeでのブランチの切り替え方
        - SourceTreeで特定のコミットだけをマージ（チェリーピック）
        - SourceTreeの設定(macOS)
        - SourceTreeの設定(Windows)
    - .gitignoreが異なるマージ(又は.gitignoreを変更)した時の処理
    - Gitでよく使うコマンド
    - Gitのサブモジュールも一緒にcloneする
    - Gitの初期設定
    - ファイルをGitの管理から外す
  - macOS
    - AppCleaner
    - ATOK 2017 for Mac
    - Final Cut Pro X

    - iTerm2
    - MacOSXで２段階認証のダイアログ画面が表示されない？
    - macOSターミナルでPDFを結合する
    - Path Finder
    - WZ Editor for Mac
  - msys2
    - msys2ARMのGCCコンパイル環境を構築
    - msys2cygcheckmsys2環境やプログラムを調査する
    - msys2cygpathパス表記をWindows/UNIX形式に変換する
    - msys2インストール
    - msys2実行に必要なDLLを確認する
    - msys2追加したパッケージ＆ビルド
  - Ubuntu/Linux
    - コマンドツール
      - 7-zip圧縮操作7zコマンド
      - crontab 記述方法
      - SCPコマンドLinuxでリモートファイル転送コマンド）
      - screenコマンド
      - telnet
      - tmuxコマンド
      - 再帰的に特定の拡張子のファイルを削除
      - 高速検索agコマンド
    - Ubuntu Desktopctrl+hキーをBSキーにする
    - Ubuntu DesktopVirtualBoxをインストール
    - Ubuntu Serverapt update とapt upgradeを自動実行
    - Ubuntu Serverrsyncサーバに定期的バックアップ
    - Ubuntu Serversyslogサーバの構築
    - Ubuntu ServerUSBメモリーに定期的バックアップ
    - Ubuntu Serverユーザ追加手順
    - UbuntuRAMディスクを作って自動マウント
  - VSCode
    - VSCodeの設定
    - VSCodeをEmacsキー配列で使う
  - Windows
    - Windows10
      - Windows10WSL(Windows Subsystem for Linux)
      - Windows10コントロールパネルの起動方法
      - Windows10スクリーンショット機能
      - Windows10共有サーバへの接続する時のログインユーザ名やパスワードを変更
      - Windows10古いDynabookをSSDに交換してクリーンインストール
    - Windowsコマンド
      - Windowsでシンボルリンクを使う
    - 動画編集
      - DVDからMPEG-4に変換
    - 7-Zip
    - @icon変換
    - ActivePerl
    - ATOK 2017 for Windows
    - AutoHotKey
    - B's Recorder GOLD9

        - BunBackup
        - e-onkyo downloader
        - Photoshop Elements
        - Remapkey
        - Rufus
        - Tera Term
        - WinFM2008
        - WinLPrt
        - WinMerge
        - WinSCP
        - WinShot
        - WZ10
        - ホームページ・ビルダー
    - Wireshark
- ネットワーク
    - hostsファイル
- プログラミング
    - ARMプログラミング
        - ARMの非境界整列アドレスのデータアクセス
        - ARMは記述した順番に命令実行されない
    - C++Builderプログラミング
        - C++Builder Unicode対応
        - C++BuilderでDirectSound関数を使う
        - C++Builder 全角→半角 変換
        - TMemoでキャレット位置に文字列を表示する
        - TStreamReaderを使ったUTF-8のファイル読み込み
        - Windowsのバージョンを取得する
        - 実行時ライブラリ(.bpl/.dll)をEXEに含めてリンクする
    - C言語
        - GCCプログラミング
            - GCCでのリンク時のライブラリーの順番
        - 32bit×32bit→64bit演算の注意
        - char型の符号
        - C言語で定義済みマクロによるコンパイラ及びOS判定
        - C言語の標準ヘッダーファイル所在
        - C言語コーディング規則
        - long型のデータサイズに注意（64bitコンパイラ)
        - 「連結リストの実装方法」の優れたコード
        - 構造体とtypedefを同時に定義する記述例
    - Doxygen
        - Doxygen記述ルール
    - Linuxプログラミング
        - pthreads マルチスレッド プログラミング
            - スケジューリングポリシーと優先度
        - ネットワーク
            - Linuxネットワークプログラミング（socket）
            - sockaddr_in構造体
            - （msys2）Windowsネットワークプログラミング（winsock）
        - LinuxでI/Oポート操作(Beep音を鳴らす)
        - （Ubuntu/Linux）CPUコアのシールド分離
        - パス文字列からディレクトリ名やファイル名を取得

- Python言語
  - Pythonのインストール手順
  - Python関連書籍
- Ruby言語
  - RubyでSMTP over SSLメールを送る
  - 「お名前.com」のDDNSをRubyスクリプトで更新
- T-Kernelプログラミング
  - tk_dly_tsk(1)での待ち時間
- アセンブラ言語

- 備忘録
  - e-Tax
    - e-Tax環境構築
    - e-Tax確定申告要領
- 技術
  - CPU関連
    - ARM
      - ARMマニュアル
    - RZ/T1（ルネサス）
      - Renesas Starter Kit+ for RZ/T1
      - RZ/T1 キャッシュ仕様確認
  - RTOS
    - FreeRTOS
      - FreeRTOSのAPIと似ているT-Kenrelのサービスコール
    - ITRON
    - T-Kernel
- 機器
  - Nikon Z fc
  - 携帯プラン検討
- 開発
  - CWTW-Pro
    - - CWTW-Proのビルド手順
    - - CWTW-Proのプロジェクト取得
    - - CWTW-Proの受信練習機能
    - - CWTW-Proの電鍵を接続した送信練習機能
    - - CWTW-Proリリース用実行ファイルの集約
    - - CWTW-Pro実行ファイル・ダウンロードページ
  - OSS(オープンソースソフトウェア)
    - FatFs
    - Lua
      - Luaサンプル・スクリプト
    - LZMA SDK
      - LZMA SDK移植メモ
    - MicroPython
    - mruby
      - mrubyテストサンプル
        - 基本動作確認(HELLO)
    - Newlibライブラリー
  - rtk_kernel
    - rtk_kernel for Raspberry Pi
      - ビルド
        - コンソール ビルド

- 実行
- 実装
- rtk_kernel for RZ/T1
  - ビルド
    - e2studio ビルド
      - -Configをe2studioでビルド＆書き込み
      - -e2studioプロジェクトのセットアップ手順
      - -T-Kernel(ROM版)をe2studioでビルド＆デバッグ
      - -T-Monitor(ROM版)をe2studioでビルド＆デバッグ
    - コンソール ビルド
  - 実行
  - 実装
- rtk_kernelのビルド環境
- rtk_kernelユーザアプリケーション

- 開発ツール
  - JTAG
    - J-Link(SEGGER)
      - J-FlashによるフラッシュROM書き込み
      - J-Link 9-pin Cortex-M Adapter 変換ケーブル
      - J-Link Softwareインストール
    - OpenOCD
  - Toolchain
    - GDB
      - GDB基本コマンド
    - Make
      - Make 使用法のメモ
      - GNU Make 第3版PDF
  - 統合開発環境IDE
    - C++Builder (RAD Studio)
      - C++BuilderのGit管理の除外設定
      - C++Buildre旧バージョンのプロジェクトを利用
    - e2studio(ルネサス)
      - e2studioインストール
    - EWARM(IAR)
      - EWARM Tips
        - EWARMでバージョン管理から除外するファイルやフォルダ
        - EWARMの外部エディター設定
- 音楽
  - MuseScore楽譜作成ソフト）
    - MuseScoreMusicXMLデータ形式で保存
    - MuseScoreピアノ弾き語り譜を作る
  - コード理論メモ
  - 速度標語とテンポの関係


大分類

---

本ページが最上位の親ページになっており、以下にカテゴリを記述しページリンクを作成していく。

- ソフトウェア

- **プログラミング**
- 技術
- 開発
- 開発**ツール**
- 音楽

来歴

---

- 2017/05/27 DokuWikiで運用開始

From:
https://yokoweb.net/dokuwiki/ - **新石器Wiki**

Permanent link:
**https://yokoweb.net/dokuwiki/start?rev=1549612696**

Last update: **2019/02/08 16:58**